

OUR PRODUCT



Modern Drain



Manhole Cover
Bridge Gully Drain
Grating



Floor Drain

Cast Iron Soil Pipes
& Fittings



Pipe Hangers & Supports





Roof Drain



Floor Cleanout

Bathroom Accessories



PROJECT REFERENCE

พระราชวัง

1. พระราชวังหลวงจตุรดา
2. วังสุโขทัย
3. วังสวนกุหลาบ

โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)

4. อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. รถไฟฟ้า BTS
6. รถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล
7. รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่
8. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-หลัก 2
9. รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน
10. รถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-ศูนย์ราชการ
11. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์

ศูนย์การค้า

12. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (ทุกสาขา)
13. ศูนย์การค้าสยามพารากอน
14. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
15. ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ทุกสาขา)
16. เมกะ บางนา
17. สยามเซ็นเตอร์
18. King's Power คอมเพล็กซ์
19. ซีคอนสแควร์ บางแค
20. อิมเม็กซ์ไลฟ์วันมอลล์



WWW.POKAWIN.COM
TEL : 028654534-6

สาขา กรุงเทพฯ 086-3146316 สาขา เชียงใหม่ 086-3146317

MEGA PROJECT

รถไฟฟ้า



HOTEL

โรงแรมเดอะเซ็นทรีจีส์



หน่วยงานรัฐบาล

64. สถานทูตอเมริกา
65. สถานทูตสิงคโปร์
66. สถานทูตเกาหลีใต้
67. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
68. อาคารกระทรวงต่างประเทศ
69. อาคารกระทรวงพาณิชย์
70. อาคารกรมสรรพากร
71. อาคารกรมการคลัง
72. สำนักงาน ปปช. สนามบินน้ำ
73. อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
74. อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้
75. อาคารศาลฎีกา
76. สำนักงานสภากัญชา (แห่งใหม่)
77. ธนาคาร ธกส.สำนักงานใหญ่
78. การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

สะพาน และ ถนน

79. ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
80. สะพานพระราม 8
81. สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
82. สะพานนนทบุรี 1
83. ถนนลาดพร้าว
84. ถนนพหลโยธิน
85. ถนนบางขุนเทียนชายทะเล



โรงแรม

21. โรงแรมโอเรียลเต็ล
22. โรงแรมเดอะเซ็นต์ริชส์
23. โรงแรมสยามเกมมิงส์
24. โรงแรมพลาซ่าเอกซ์อี
25. โรงแรมคอนราด
26. โรงแรมโซ โซฟิเทล
27. โรงแรมดุสิตธานี
28. โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
29. โรงแรมเพนินซูลา
30. โรงแรมโพธิ์ชนิน
31. โรงแรมดิโอเกส แฟร้งค์
32. โรงแรมดับบลิว แวงค็อก
33. โรงแรมเซ็นทารา เอก เซ็นทรัลเวิลด์
34. โรงแรมดุสิตธานี
35. โรงแรมฮิลตัน ลากูน
36. โรงแรมดุสิตธานี
37. โรงแรมเรเนซองส์
38. โรงแรมดาราแกรนด์ เชียงใหม่

คอนโดมิเนียม และ ที่พักอาศัย

39. มหานคร
40. เดอะเมกา ลากูน
41. โอเรียลเต็ลสแควร์ ถนนวิภาวดี
42. เดอะพาร์ค พระราม 3
43. เดอะริเวอร์ ธิเบต
44. คอนโดมิเนียมของบริษัท LPN
45. คอนโดมิเนียมของบริษัท สุภาลัย
46. คอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์
47. คอนโดมิเนียมของบริษัท QH
48. คอนโดมิเนียมของบริษัท AP
49. คอนโดมิเนียมของบริษัท โนเบิล
50. คอนโดมิเนียมของบริษัท พญา
51. คอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์
52. หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮาส์
53. หมู่บ้านของบริษัท แลนด์
54. หมู่บ้านของบริษัท โนเบิล

อาคารสำนักงาน

55. อาคารปาร์กเวนเจอร์ ฮิลล์
56. เอ็มซีเอ็ม ทาวเวอร์
57. เอ็มซีเอ็ม ทาวเวอร์
58. อาคารดอว์นพาร์ค เอก เซ็นทรัลเวิลด์
59. อาคารออลซีเอ็ม
60. เอ็มพี ทาวเวอร์
61. อาคารตลาดหลักทรัพย์ ธงชัย
62. อาคารเอไอเอ ธงชัย
63. อาคารบีบี

CONDOMINIUM

มหานคร

“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



WWW.POKAWIN.COM
TEL : 028654534-6

DEPARTMENT STORE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ออมบาสส์

OFFICE BUILDING

อาคารปาร์กเวนเจอร์ ฮิลล์

โรงพยาบาล

86. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
87. โรงพยาบาลกรุงเทพ
88. โรงพยาบาลศิริราช
89. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
90. โรงพยาบาลรามคำแหง
91. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะบุณย
92. โรงพยาบาลตำรวจ
93. โรงพยาบาลพญาไท

มหาวิทยาลัย

94. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
98. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
99. มหาวิทยาลัยมหิดล
100. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

และโครงการอื่นๆอีกกว่า 10,000 โครงการ

MODERN DRAIN

"ถูก ครบ เร็ว"
086-314-6317

POKAWIN
บริษัท ปกาวิน จำกัด

WWW.POKAWIN.COM
TEL : 028654534-6

Facebook: FB: pokawin
Instagram: @pokawin



- **Floor Drain 221 (Standard)**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงกลม
(ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- สำหรับรูขนาด 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"



- **Floor Drain 221 L (Economy)**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงกลม
(ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- สำหรับรูขนาด 2"



- **Floor Drain 100 S**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม
(สแตนเลส)
- สำหรับรู PVC ขนาด 2" - 2 1/2" (หน้าแปลน 3 1/2")



- **Floor Drain 101 S**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม
(สแตนเลส)
- สำหรับรู PVC ขนาด 2" - 2 1/2" (หน้าแปลน 3 1/2")



- มีขนาดเล็กสวยงามมีน้ำหนักเบา มีรูปแบบตะแกรงให้เลือกหลากหลาย
- ติดตั้งง่ายด้วยวิธีการสวมกับท่อ PVC
- วัสดุเป็นสเตนเลส 18-8 (304) ไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานยาวนาน
- มีทั้งรุ่นที่มีดักกลับและไม่มีดักกลับ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม



- **Floor Drain 102 S**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สเตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



- **Floor Drain 100 SC (ไม่มีดักกลับ)**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงกลม (สเตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



- **Floor Drain 200 S**
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สเตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC (แบบดักกลับ) ขนาด 2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



▪ Floor Drain 300 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2" - 3" (หน้าแปลน 4")



"ถูก ครบ เร็ว"

086-314-6317



FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา กรุงเทพฯ 086-3146317 สาขา เชียงใหม่ 090-086-3146317



▪ Floor Drain 301 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2" - 3" (หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 303 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3" (หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 400 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 401 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 402 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 400 SC

- เครื่องน้ำทิ้งกลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")

“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

086-314-6317 086-314-6317 086-314-6317

MODERN DRAIN

12



▪ Floor Drain 312 S

เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)

- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 300 Z

เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 800 S

เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"
(หน้าแปลน 2 5/8" x 4 1/8")



▪ Floor Drain 900 S

เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4"
(หน้าแปลน 5 5/8")



▪ Floor Drain 900 S x32 cm.

เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4"
(หน้าแปลน 5 5/8" x 12 7/8")



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

086-314-6317 086-314-6317 086-314-6317



- Floor Drain 1000 S (ยาว 40, 60, 80 cm.)
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4 1/8" x 15 3/4",
หน้าแปลน 4 1/8" x 23 5/8", หน้าแปลน 4 1/8" x 31 1/2")



- Roof Drain 320 S
ตะแกรงทึบโดมทรง Dome (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



- Floor Drain 228 P (ชนิดปูกระเบื้อง กว้าง 80 cm.)
ร่องระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
(หน้าแปลน 4" x 31 1/2")



- Floor Cleanout 420 S
ฝาปิดน้อทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้าทึบ (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 5"
(หน้าแปลน 5 7/8")



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา สาขา 086-3146316 สาขา สาขา 029 086-3146317



▪ Floor Drain 226 P (ชนิดปูกระเบื้อง)

- ชุดรองระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดีฟอง
- สำหรับท่อ ขนาด 2" (หน้าแปลน 4 7/8")



▪ Floor Drain 226 B (ชนิดปูกระเบื้อง) แบบดักกลิ่น

- ชุดรองระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อ ขนาด 2" (หน้าแปลน 4 7/8")



▪ Floor Drain 227 P (หน้าสแตนเลสสี่เหลี่ยม)

- ชุดรองระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดีฟอง
- สำหรับท่อ ขนาด 2" (หน้าแปลน 4 7/8")



▪ Floor Drain 227 B (หน้าสแตนเลสสี่เหลี่ยม) แบบดักกลิ่น

- ชุดรองระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อ ขนาด 2" (หน้าแปลน 4 7/8")



086-314-6317




FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา 1 กรุงเทพฯ 086-3146317 สาขา 2 เชียงใหม่ 096-3146317

FLOOR DRAIN



- Floor Drain Model 230 T มอก.
- ระบายน้ำพื้นบริเวณด้วยเกลียว
- ระบายน้ำทิ้งจากอ่างอาบน้ำ (ทองเหลือง/โครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีดราด้าทอง
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1053-2534
- สำหรับท่อขนาด 2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230 TM มอก.
- ระบายน้ำพื้นบริเวณด้วยเกลียว
- ระบายน้ำทิ้งจากอ่างอาบน้ำ (ทองเหลือง/โครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีดราด้าทอง
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1053-2534
- สำหรับท่อขนาด 2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 220 B (แบบสวมท่อ PVC)
- ระบายน้ำพื้นบริเวณด้วยการเสียบ
- ระบายน้ำทิ้งจากอ่างอาบน้ำ (สแตนเลส)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น (พลาสติก ABS)
- แบบสวมสำหรับท่อ PVC ขนาด 2"



WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา สาขา 086-3146316 สาขา สาขา 086-3146317

FLOOR DRAIN

16



- มีขนาดพื้นที่ของตะแกรงมากและมีจำนวนร่องระบายน้ำจำนวนมาก ทำให้สามารถระบายน้ำได้ในปริมาณมาก โดยไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน
- ตะแกรงระบายน้ำมีความหนา ทำให้เกิดความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก.
- มีปีกป้องกันการซึมของน้ำ เพื่อป้องกันการซึมของน้ำลงมาถึงพื้นที่ซึ่งจะทำความเสียหายกับไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ
- สามารถปรับระดับความสูงของตะแกรงระบายน้ำได้พอดีกับระดับพื้นของวัสดุที่ต้องการจะปู เช่น อิฐ, กระเบื้อง, หินอ่อน เป็นต้น
- มีตะแกรงรองพองอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันการเศษผงหรือเส้นผมหลุดเข้าไปภายในท่อ เพื่อป้องกันการตันของ P-Trap (ที่ติดกับสันตัว P) หรือท่อระบายน้ำ
- มีทั้งรุ่นที่มีดักสลิและไม่มีดักสลิให้เลือกตามความเหมาะสม
- วัสดุตะแกรงมีรุ่นให้เลือกทั้งแบบทองเหลืองแท้และสแตนเลส 18-8 (304)



▪ Floor Drain Model 224 B

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/สแตนเลส)
- เบียวลึก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อน้ำขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 224 BG

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (ทองเหลือง/สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อน้ำขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 224 BS

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อน้ำขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



POKAWIN



FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 0286-000006

086-314-6317



▪ Floor Drain Model 224 P

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เบียวลีด
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม ▪ ปิดกราด้าพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 224 PO

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เบียวลีด
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม ▪ ปิดกราด้าพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 224 PG

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยการเสี้ยน
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม ▪ ปิดกราด้าพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 225 S

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยการเสี้ยน
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม
- ปิดกราด้าพวง , ด้วยครอบกันซึม
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 225 PS

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยการเสี้ยน
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (สแตนเลส)
- บานพับ
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม
- ปิดกราด้าพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



▪ Floor Drain Model 225 G

- ระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยการเสี้ยน
- ตะกรรองระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นซึม
- ปิดกราด้าพวง , ด้วยครอบกันซึม
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา 1 โทร 086-3146316 สาขา 2 โทร 086-3146317



▪ Floor Drain Model 224 PS

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (สแตนเลส)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 225

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



▪ Floor Drain Model 225 M

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



▪ Floor Drain Model 225-A

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาอุดแบบสว่า (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- สำหรับท่อขนาด 2" , 3"



▪ Floor Drain Model 230 B

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 230 BM

- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อปิดกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



FB : pokawin

WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

K111 K112 086-3146316 K111 K112 K112 086-3146317



- Floor Drain Model 230 P
- ชุดระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตราห้าห่วง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230 PM
- ชุดระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตราห้าห่วง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230 PM (ตะแกรงลายดอกไม้)
- ชุดระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตราห้าห่วง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



- Floor Drain Model 232 B
- ชุดระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีตราห้าห่วง , ด้วยกรอบกันน้ำ
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Drain Model 233 PM
- ชุดระบายน้ำพื้นปริมณฑลด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลวด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม ▪ มีตราห้าห่วง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"





- Floor Drain Model 230 PG
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ตะกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230-A
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ฟาอุดแบบสตา (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 3"



- Floor Drain Model 232 BM
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ตะกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ตัวครอบกันซึม
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Drain Model 233 P
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ตะกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Drain Model 233 PG
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ตะกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



- Floor Drain Model 233 PS
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเสียบ
- ตะกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดสลัก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



“ถูก ครบ เร็ว”

086-314-6317



WWW.POKAWIN.COM

TEL: 02-8654534-6

โทร: 086-314-6317



▪ Floor Drain Model 234

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกเกิล/โครเมียม)
- เบียวล้อ
- ฐานเหล็กหล่อยึดกับพื้น ▪ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 234 S

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (สแตนเลส)
- เบียวล้อ
- ฐานเหล็กหล่อยึดกับพื้น ▪ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 234-A

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกเกิล/โครเมียม)
- เบียวล้อ
- ฐานเหล็กหล่อยึดกับพื้น ▪ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 235

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกเกิล/โครเมียม)
- เบียวล้อ
- ฐานเหล็กหล่อ ▪ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 240 (Stainless) 300X300X295 mm. DN100

- (โรงงานอาหารและยา)
- ชุดระบายน้ำสแตนเลสทั้งชุด
- สำหรับโรงงานอาหารและยา
- มีดราดภาพ, ทำกันสนิมในตัว
- สำหรับร่องขนาด 4"



WWW.POKAWIN.COM
TEL : 028654534-6

FLOOR DRAIN

22



- Funnel Floor Drain Model 236
ชุดระบายน้ำพื้นผิวทรงกลมรับน้ำบริเวณด้วยเกลียว
- ตะกรรองระบายน้ำทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกเสถียรกันซึม
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Area Drain Model 237
ชุดระบายน้ำพื้นผิวสำหรับท่อรองรับบริเวณด้วยเกลียว
- รับน้ำหนักได้ 2 ตัน
- ตะกรรองระบายน้ำทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกเสถียรกันซึม
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



- Floor Drain Model 238
ชุดระบายน้ำพื้นผิวทรงกลมรับน้ำบริเวณด้วยเกลียว
- ตะกรรองระบายน้ำทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ขั้วล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2"



- Scupper Drain Model 620
ชุดระบายน้ำพื้นผิว
- ตะกรรองระบายน้ำทรงเหลี่ยมพื้นผิว (เหล็กหล่อ)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



- Scupper Drain Model 621
ชุดระบายน้ำพื้นผิว
- ตะกรรองระบายน้ำทรงเหลี่ยมพื้นผิว (ทองเหลือง)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Scupper Drain Model 622
ชุดระบายน้ำพื้นผิว
- ตะกรรองระบายน้ำทรงเหลี่ยมพื้นผิว (สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3"

AIR VENT CAP



- Air Vent Cap Model 721
ชุดระบายอากาศ ฟาเหล็กหล่อ
- แบบเรียบพื้นผิว
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



- Air Vent Cap Model 722
ชุดระบายอากาศ ฟาเหล็กหล่อแบบโดม
- บนหลังคาลาดฟ้า
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"

ROOF DRAIN



- มีรูปแบบหัวโดม, หน้าเรียบ และแบบกรวย ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า
- รูปแบบหัวโดม มีพื้นที่ของหัวโดมมาก มีช่องระบายน้ำจำนวนมากทำให้สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
- วัสดุตัว roof drain มีรุ่นให้เลือกทั้งแบบเหล็กหล่อ และ ทองเหลืองแท้



- Roof Drain Model 327 T มอก.
เขตรบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กว้างใบไม้และเศษขยะ: 2 นิ้ว
- ประสิทธิภาพสูง
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- ได้รบบมาตรฐาน มอก.1052-2534
- สำหรับรอยขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



- Roof Drain Model 329 T มอก.
เขตรบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กว้างใบไม้และเศษขยะ: 2 นิ้ว
- ฐานเหล็กหล่อ
- ได้รบบมาตรฐาน มอก.1052-2534
- สำหรับรอยขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



- Planting Area Drain Model 321
เขตรบายน้ำหลังคาและระเบียง
- หัวโถงทองเหลือง กว้างใบไม้และเศษขยะ: 1 นิ้ว
- ฐานทองเหลือง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Roof Drain Model 323
เขตรบายน้ำหลังคาแบบสวน
- เหล็กหล่อแบบโถง กว้างใบไม้และเศษขยะ: 1 นิ้ว
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Roof Drain Model 324
เขตรบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กว้างใบไม้และเศษขยะ: 2 นิ้ว
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกรงดักพอง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6"



- Roof Drain Model 325
เขตรบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กว้างใบไม้และเศษขยะ: 2 นิ้ว
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกรงดักพอง
- สำหรับรอยขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 326

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ กันน้ำใบไม้และเศษขยะ: 2 ชิ้น
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะแกรงดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 327

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ กันน้ำใบไม้และเศษขยะ: 2 ชิ้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8" , 10" , 12" , 14"



▪ Roof Drain Model 327-A

- ชุดระบายน้ำสังกะแบบเรียบ
- ตะแกรงระบายน้ำฟองทรงกลม (ถอดเปลี่ยนแบบโครเมียม)
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"

“ถูก ครบ เร็ว”




086-314-6317



WWW.POKAWIN.COM

TEL : 028654534-6

สาขา 1: 086-3146316 สาขา 2: 086-3146317



▪ Roof Drain Model 329-1

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ กันน้ำใบไม้และเศษขยะ: 2 ชิ้น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 329-2

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ กันน้ำใบไม้และเศษขยะ: 2 ชิ้น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 5" , 6" , 8" , 10" , 12"



▪ Roof Drain Model 329-A

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ กันน้ำใบไม้และเศษขยะ: 2 ชิ้น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"